

Produktbeskrivelse 1C62

Specificering: Kontorstol medium, BodyFloat synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	480-540
	Sæde:	H:	415-535
		B:	480
		T:	410
Samlet:	H:	1090	
	B o. Al:	490	
	B m. Al:	650/730	
	T:	710	
Pakke data	Vægt	kg	20
	Volumen	m³	0,6



Udstyr		Fordel
Plastdele	Gennemfarvede, sort.	Kvalitet og æstetik opretholdes selv ved intensiv brug.
Ryglæn	Fuldt polstret. Opdelt polsterinddeling. Ryglænet er højdeindstilleligt ved raster (uden betjeningshåndtag) op til 60mm. Rygpolster: 30mm. Stolen er stofbetrukket uden brug af lim. 5-niveaus-blokering med låsemekanisme.	God understøtning for den 4. og 5. lændehvivel er meget væsentlig. Derfor er tilpasning til store og små mennesker mulig. EN 1335 kræver at stolen kan fastlåses i siddeposition. Ryglænet springer ikke tilbage i udgangspositionen når denne låsemekanisme åbnes igen.
Polster	Åndbart formskum FCKW- og CKWfrit. Sædepolster: 50mm. Stolen er stofbetrukket uden brug af lim.	Optimalt mikroklima uden påklæbet polster, åndbart.
Mekanik	Body-Float synkronmekanik med en åbningsvinkel på maks. 125.	Body-Float synkronmekanik fra Interstuhl er skabt på en sådan måde at den understøtter kroppen optimalt i enhver siddestilling og samtidig fremmer den vekslen mellem forskellige stillinger.
Sædehøjdeindstilling	Trinløs fra 415-535 mm. Selvbærende sikkerhedsgasfjeder	Personer med en højde på 151-192 cm (iht. DIN EN 1335) kan individuelt justere sædehøjden, så den bliver mest ergonomisk korrekt til dem.
Sædedybdeaffjedring	Yderligere mekanisk sædedybdeaffjedring - også i laveste position.	Ved denne sædedybdeaffjedring mindskes stødet når man sætter sig og derved skånes rygsøjlen.
Vægtregulering	Trinløs indstilling fra 45 - 140 kg.	Individuel indstilling af ryglænets understøtning alt efter den siddendes størrelse og vægt.
Hjul	Hårde dobbelthjul, Ø 65 mm, med bremse, til bløde gulve. (I overensstemmelse med DIN EN 12529).	Stolen ruller ikke væk når den er uden belastning, minimal risiko for uheld.

Produktbeskrivelse 1C62

Specificering: Kontorstol medium, BodyFloat synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	480-540
	Sæde:	H:	415-535
		B:	480
		T:	410
Samlet:	H:	1090	
	B o. Al:	490	
	B m. Al:	650/730	
	T:	710	
Pakke­data	Vægt	kg	20
	Volumen	m³	0,6



Krydsfod Gennemfarvet plast, sort.. Valgbar overflade. Høj stabilitet, slidstærk, individuel udformning.

Materialer Samtlige materialer er sorterede og genanvendelige. Miljøvenlig. Skåner ressourcerne.

Standarder EN 1335 for kontorstole. GS-mærket for sikkerhed. Ergonomitestet. Testet for skadelige stoffer. Høj sikkerhed og komfort.

Certifikater Kvalitetsstyringssystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) No. 1221/2009 (EMAS), Miljøstyringssystem DIN EN ISO 14001:2015, Sundheds- og sikkerhedsstyringssystem DIN ISO 45001:2018, Energiledelsessystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Commitment to sustainability. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin. Et produkt af højeste kvalitet

Garanti 10 års garanti i henhold til vores nuværende garantibetingelser. Kvalitet garanteret hele produktets levetid.

Produktbeskrivelse 1C62

Specifisering: Kontorstol medium, BodyFloat synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	480-540
	Sæde:	H:	415-535
		B:	480
		T:	410
Samlet:	H:	1090	
	B o. Al:	490	
	B m. Al:	650/730	
	T:	710	
Pakke­data	Vægt	kg	20
	Volumen	m³	0,6



Tilbehør

Fordel

Hjul	Bløde dobbelt­hjul, Ø 65 mm, med belasningsbremse, til hårde gulve eller filt glide­re (i overensstemmelse med DIN EN 12529).	Stolen ruller ikke væk når den er uden belastning, minimal risiko for uheld.
Krydsfod	Aluminium krydsfod i sort eller poleret.	Høj stabilitet, slidstærk.
Sædedybdeindstilling	Gennem sædedybdeindstillingen opnår trinløs justering på 50 mm.	Bedre støtte til låret på høje personer, idet sædeområdet gøres større.
Justerbar sæde­hældning	Sædeforkanten kan justeres trinløst ned til -4.	Når sædet hældes stilles bækkenet stej­lere og rygsøjlen bliver rettet og man undgår dårlig holdning.
Lændestøtte	Horisontal indstillelig lændestøtte med finjusterbar "Air-Pressure" teknologi på ca. 30 mm.	Ved hjælp af lufttryk kan lændestøtten, der er integreret i ryglænets polster, indstilles i dybden til at passe præcis til den siddende person. Med denne indstilling er en individuel støtte til rygsøjlen mulig.
T-arm­læn (4D)	Højde- (10 trin på 100 mm), bredde- (hver side 3 trin på 25 mm), dybdeindstillelig (6 trin på 50 mm), svingbar (hver side +/- 15) blød. Farve på armlænsstel: krydsfod alu eller sort= armlænsstel poleret, krydsfod brillant sølv= armlænsstel brillant sølv, krydsfod alu poleret= armlænsstel poleret, forkromet krydsfod = forkromet armlænsstel.	Gennem højdeindstillingen af armlæ­nene bliver hals og nakke muskulaturen aflastet.
T-arm­læn (2D)	Højde- (10 trin på 100 mm) og bredde indstillelig. Armlænsstel i sort polypropylen.	
Betræk	Stof i flere forskellige kvaliteter samt læder i diverse farver.	Mange muligheder for udformning af stolen.