

Fiche technique 1S366

Spécification: Fauteuil pivotant do.haut avec tête, FLEXTECH

Dimensions en mm	Dossier:	H:	720
	Siège:	H:	400-525
		L:	500
		T:	470
	Total:	H:	1480
		P:	500
P a.A.:		470	
L:		590	
Emballage	Poids:	kg	15,10
	Volume:	m ³	0,75



Équipement de série

Avantage

Parties plastiques	Noires, teintées dans la masse.	Haute résistance aux égratignures et rayures.
Dossier	Dossier haut avec tête. Dossier résille rembourré "Chillback". Finition de la tête identique à celle du dossier. Dossier réglable en hauteur, spectre de réglage par 12 mm (5 positions). Manipulation simple et facile (en position assise).	
Rembourrage	Assise: mousse 55 mm. Tissus non collés.	Excellent confort d'assise et ventilation.
Mécanisme/réglage de tension	Mécanisme synchrone, blocable avec FLEXTECH Inside. Grand angle d'ouverture entre l'assise et le dossier jusqu'à 118° max. avec inclinaison latérale supplémentaire de 4°.	Les mécanismes synchrones d'Interstuhl sont conçus pour supporter parfaitement le corps et inciter aux changements fréquents de position (assise dynamique). Cela est encore renforcé par FLEXTECH et assure une assise dynamique 3D.
Réglage en hauteur d'assise	Toutes positions de 405 à 530 mm. Vérin autoporteur sécurisé.	Une assise ergonomique même pour les tailles supérieures à 192 cm et inférieures à 151 cm.
Réglage de tension du dossier	De 45 à 120 kg, 7 positions.	Réglage individuel de la résistance du dossier selon le poids et la taille de l'utilisateur.
Réglage en inclinaison d'assise	Fonction d'inclinaison d'assise intégrée par FLEXTECH Inside.	Sous l'effet de l'inclinaison, le bassin est plus raide, la colonne vertébrale se relève, ce qui évite d'avoir le dos rond.
Roulettes Ø 65 mm	Roulettes doubles dures, noir, auto-freinées, pour sols souples (suivant DIN EN 12529).	Le siège roule moins facilement lorsqu'il est occupé: diminution des risques d'accident.
Piètement	Polyamide noir teinté dans la masse.	La couleur reste même en cas de rayures ou d'égratignures.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Écologique.
Normes	EN 1335 pour les sièges et fauteuils tournants. Labels GS (Sécurité Testée), Ergonomie Testée et Absence de Substances Nocives.	Confort et sécurité.

Fiche technique 1S366

Spécification: Fauteuil pivotant do.haut avec tête, FLEXTECH

Dimensions en mm	Dossier:	H:	720
	Siège:	H:	400-525
		L:	500
		T:	470
	Total:	H:	1480
		P:	500
P a.A.:		470	
L:		590	
Emballage	Poids:	kg	15,10
	Volume:	m³	0,75

**Certifications**

Système de Management de la Qualité DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Système de Gestion Environnementale DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, développement durable assuré. Quality Office, Ange Bleu. Bifma e3 level Platin.

Un produit écologique et de qualité.

Garanties

10 ans de garantie longue durée.

Remplacement gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique 1S366

Spécification: Fauteuil pivotant do.haut avec tête, FLEXTECH

Dimensions en mm	Dossier:	H:	720
	Siège:	H:	400-525
		L:	500
		T:	470
	Total:	H:	1480
		P:	500
P a.A.:		470	
L:		590	
Emballage	Poids:	kg	15,10
	Volume:	m³	0,75



Option		Avantage
Roulettes/patins	Roulettes doubles souples autofreinées pour sols durs ou patins champignon durs/souples (suivant DIN EN 12529).	Le siège roule moins facilement lorsqu'il n'est pas occupé: diminution des risques d'accident.
Piètement	Aluminium poli.	Robustesse, longévité. Optique valorisante.
Réglage en profondeur d'assise	Translation d'assise pour une adaptation optimale de la profondeur d'assise à la longueur des cuisses. Spectre de réglage: 60 mm.	
Soutien lombaire	Réglable en profondeur (14 mm).	Par rotation, le soutien lombaire intégré au dossier peut être réglé en profondeur pour un câlage personnalisé du bassin de l'utilisateur.
Accoudoirs	Accoudoirs en T, 2D: réglables en hauteur et largeur. Manchettes souples. Accoudoirs en T, 4D: réglables en hauteur, largeur, profondeur et rotation. Manchettes souples.	Les muscles des épaules, de la nuque et du cou sont soulagés.
Revêtements	Plusieurs qualités de tissus et cuir en de nombreuses couleurs.	Personnalisation du siège.
Accessoires	Cintre plastique noir.	

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande