

**Produktbeskrivelse 5C60**

Specifisering: Freischwinger lav, med armlæn, stabelbar

|            |         |          |                |     |
|------------|---------|----------|----------------|-----|
| Mål i mm.  | Ryglæn: | H:       | 505            |     |
|            |         | Sæde:    | H:             | 420 |
|            |         |          | B:             | 480 |
|            | Samlet: | T:       | 460            |     |
|            |         | H:       | 915            |     |
|            |         | B m. Al: | 600            |     |
| Pakke­data | Vægt    | kg       | 10             |     |
|            |         | Volumen  | m <sup>3</sup> | 0,3 |



| Udstyr             |  | Fordel   |
|--------------------|--|--|
| Ryglæn             | Fuldt polstret. Opdelte polsterinddeling.<br>Rygpolster: 20 mm.  | Siddekomfort gennem ergonomisk konstrueret ryglæn.                       |
| Polstring          | Åndbart formskum, FCKW- og CKWfri (sorteret). Sædepolstring: 50 mm ryg.<br>Polstringen på sæde er med snoretræk og | Optimalt mikroklima uden påklæbet polster, åndbart.<br>God siddekomfort. |
| Stel               | Frisvinger, stål­rør­stel pulverlakeret, sort.<br>Stabelbar.   | Høj stabilitet, slidstærk. Lakeret mod skrammer etc.                     |
| Bærende del - sæde | Polypropylen.  | Stabilt fæsnet basis for stellet.  |
| Polypropylendele   | Gennemfarvet for farveægthed - også ved dybe ridser og skrammer.   | Høj slidstyrke.  |
| Armlæn             | Sort polypropylen.   | Brug af armlæn aflaster hals og nakke muskulaturen.                      |
| Materialer         | Samtlige materialer er genanvendelige.   | Miljøvenlig. Skåner ressourcerne.  |
| Standarder         | DIN 16139 frisvinger. GS-mærket for sikkerhed, testet for skadelige stoffer.                                       | Høj sikkerhed og komfort.  |

**Produktbeskrivelse 5C60**

Specifikation: Freischwinger lav, med armlæn, stabelbar

|            |          |                |     |     |
|------------|----------|----------------|-----|-----|
| Mål i mm.  | Ryglæn:  | H:             | 505 |     |
|            |          | Sæde:          | H:  | 420 |
|            |          |                | B:  | 480 |
|            |          |                | T:  | 460 |
|            | Samlet:  | H:             | 915 |     |
|            |          |                |     |     |
|            | B m. Al: | 600            |     |     |
|            | T:       | 600            |     |     |
| Pakke­data | Vægt     | kg             | 10  |     |
|            | Volumen  | m <sup>3</sup> | 0,3 |     |



Et produkt af højeste kvalitet.

Certifikater  
 Kvalitetsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) No. 1221/2009 (EMAS), Miljømanagementsystem DIN EN ISO

---

**Garanti og tilbagetagelse**

10 års fuld garanti. Fuld returret og genanvendelsesgaranti.

Høj sikkerhed og slidstyrke minimerer omkostningerne. Omkostningfri udskiftning af dele inden for garantien.

---

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.

**Produktbeskrivelse 5C60**

Specificering: Freischwinger lav, med armlæn, stabelbar

|            |          |         |                |     |
|------------|----------|---------|----------------|-----|
| Mål i mm.  | Ryglæn:  | H:      | 505            |     |
|            |          | Sæde:   | H:             | 420 |
|            |          |         | B:             | 480 |
|            |          |         | T:             | 460 |
|            | Samlet:  | H:      | 915            |     |
| Pakke­data | Vægt     | kg      | 10             |     |
|            |          | Volumen | m <sup>3</sup> | 0,3 |
|            | B m. Al: |         | 600            |     |
|            |          | T:      | 600            |     |
|            |          |         |                |     |



| Tilbehør          |  | Fordel   |
|-------------------|--|--|
| Glidere           | Filtglidere til hårde gulve.                                   | Stolene står optimalt. Gulvene skånes.                         |
| Betræksmaterialer | Stof i flere forskellige kvaliteter og læder i diverse farver. | Mange forskellige muligheder for stolens udførelse.            |
| Stel              | Frisvinger stål­rør­stel, forkromet eller brillant sølv.       | Meget høj stabilitet, stor slidstyrke, føste klasses udseende. |
| Armlæn            | Armlæn betrukket med læder.                                    |  |

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.