

Leistungsverzeichnis 866S

Spezifizierung: Sideboard, 4-türig, 2200 x 580 mm

Maße in mm

Serienausstattung

H: 740 Gesamt: B:

580 T: 2200



268 Verpackungsdaten Gewicht kg т³ 1,79 Volumen

Seitenteile	Aluminium, weiß beschichtet. Mit Lüftungsschlitzen.	
Korpus	4-türig. Decklack, weiß.	
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN	Qualitativ hochwertiges Produkt.

Nutzen

ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.

Garantie und Rücknahme 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Recyclinggarantie.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar



Leistungsverzeichnis 866S

Spezifizierung: Sideboard, 4-türig, 2200 x 580 mm

Maße in mm

Gesamt:

H:

B: T: 580 2200

740



Verpackungsdaten

Optionen

Sonstiges

Gewicht

kg т³ 268

Volumen

1,79

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Seitenteile	Aluminium gebürstet, silber glänzend.	Optische Gestaltung. Bürsten und Strahlen sind Verfahren, die Charakter und Materialität des Werkstoffs Aluminium unverfälscht zur Geltung bringen. Dazu gehören auch geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, die jeden Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; anderseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch an ideellem Wert eher gewinnen.
Korpus	Decklack, HPL, weiß, Eiche, Amerik. Nussbaum, Europ. Kirschbaum, Makassar, Minerale Cocon. Türfronten und Platte in Leder.	Optische Gestaltung.
Zubehör	Leinwandpaket mit Aluminium-Abdeckung in Metallfarbe. Mit Revisionsrückwand. Medientechnikpaket (DVD und Audio Reciever, Bedienung über Funk-Touch-Panel).	

Nutzen

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar