

Specifiche seduta HJ514

Articolo Seduta cantilever, braccioli, impilabile

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	395
		Seduta:	H: 460 L: 465 P: 465
	Totale:	H:	850
		L (no Br):	500
		L(Br):	585
		L:	585
Dati imballaggio	Peso:	kg	8,1
	Volume:	m ³	0,4



Dotazione di serie

Vantaggi

Parti in polipropilene	Verniciate in profondità, in nero.	Aspetto inalterato anche in caso di uso intensivo.
Schienale	Schienale imbottito, 20 mm di schiuma.	
Imbottitura	Imbottitura sedile: 30 mm di schiuma.	Buon comfort di seduta.
Struttura	Seduta cantilever: struttura tubolare in acciaio, verniciata a polvere in nero. Ø tubo circolare: 22 mm. Spessore parete: 2,5 mm. Impilabile.	Stabilità e durevolezza molto elevate.
Supporto del sedile	Legno di faggio stampato, serve anche come supporto al rivestimento.	Base di fissaggio stabile per il telaio.
Impilabilità	Altezza della pila: 4 pezzi.	Possibilità di stivaggio salvaspazio.
Braccioli	Polipropilene, nero.	I braccioli alleviano l'indurimento dei muscoli del collo e delle spalle.
Materiali impiegati	Tutti i materiali sono separabili e riciclabili.	Prodotto rispettoso dell'ambiente.
Normative	DIN EN 16139 per 4 gambe e cantilever. Contrassegno GS di sicurezza collaudata; assenza di agenti contaminanti verificata. Bifma e3 level Platin.	Elevata sicurezza.
Certificazione	Sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015, Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro DIN EN ISO 45001:2018, Sistema di gestione dell'energia DIN EN ISO 50001, EcoVadis Silver.	Prodotto di alta qualità.
Garanzia	Garanzia di 10 anni in conformità alle nostre prestazioni di garanzia.	Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la durata di utilizzo.

Specifiche seduta HJ514

Articolo Seduta cantilever, braccioli, impilabile

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	395	
		Seduta:	H: 460	
	Totale:	L:	465	
		P:	465	
		H:	850	
	Dati imballaggio	Peso:	L (no Br):	500
			L(Br):	585
L:			585	
Volume:			m ³ 0,4	



Specifiche seduta HJ514

Articolo Seduta cantilever, braccioli, impilabile

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	395	
		Seduta:	H: 460	
	Totale:	L:	465	
		P:	465	
		H:	850	
	Dati imballaggio	Peso:	kg	8,1
			Volume:	L (no Br):
L(Br):				585
L:				585

**Accessori e opzioni****Vantaggi**

Protezione per impilamento	In polipropilene, nero.	Impilabilità garantita e perfetta protegge l'imbottitura sottostante.
Struttura	Seduta cantilever: struttura tubolare in acciaio, verniciata a polvere in argento brillante o cromata.	Personalizzazione estetica.
Pattini	Pattini in feltro per pavimenti duri, trasparenti.	Ottima stabilità della sedia. Preserva il pavimento.
Materiali di rivestimento	Svariate qualità di tessuto e pelle in diversi colori.	Versatili possibilità di configurazione della sedia.