

## Ficha técnica HJ516

Especificaciones: Base de 4 patas con ruedas, brazos, apilable

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	400	
		Asiento:	Alt:	445
	Total:	Ancho:	460	
		Prof:	455	
		H:	845	
		A.(s.b.):	500	
		A a.b.:	575	
		L:	575	
	Embalaje	Peso:	kg	7,86
		Volumen	m <sup>3</sup>	0,4



### Acabado de serie

Piezas de polipropileno

Plástico teñido, negro.

### Utilidad

Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.

Respaldo

Respaldo tapizado de 20 mm de espuma.

Tapizado

Tapizado del asiento: 30 mm de espuma.

Comodidad de asiento óptima.

Estructura

Base de cuatro patas: estructura de acero tubular con recubrimiento de pintura en polvo de color negro. Ø de tubo cilíndrico: 22 mm. Grosor: 2,5 mm. Apilable.

Gran estabilidad y durabilidad.

Soporte del asiento

Madera moldeada, hace las veces también de soporte del tapizado.

Base de fijación estable para la estructura.

Apilado

Altura de apilado: 5 unidades.

Opción de almacenamiento para ahorrar espacio.

Ruedas Ø 50 mm

Ruedas dobles duras, negras, para suelos blandos.

Movilidad.

Brazos

Polipropileno, negro.

Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y la nuca.

Materiales utilizados

Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.

Ecológicos.

Normas

DIN EN 16139 de cuatro patas y de base basculante. Símbolo GS de seguridad comprobada, comprobado a contaminantes. Bifma e3 nivel Platino.

Alto grado de seguridad.

Certificaciones

Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, conforme al reglamento (CE) N.º 1221/2009 (EMAS). Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión energética DIN EN ISO 50001:2018. Certificación Plata de EcoVadis.

Producto de alta calidad.

**Ficha técnica HJ516**

Especificaciones: Base de 4 patas con ruedas, brazos, apilable

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	400
		Asiento:	Alt:
	Ancho:	460	
		Prof:	455
		Total:	H:
	A.(s.b.):	500	
	A a.b.:	575	
L:	575		
Embalaje	Peso:	kg	7,86
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,4



Garantía 10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

**Ficha técnica HJ516**

Especificaciones: Base de 4 patas con ruedas, brazos, apilable

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	400	
		Asiento:	Alt:	445
			Ancho:	460
	Total:	Prof:	455	
		H:	845	
		A.(s.b.):	500	
		A a.b.:	575	
		L:	575	
	Embalaje	Peso:	kg	7,86
		Volumen	m³	0,4



**Opciones**

**Utilidad**

Protección de apilamiento      Plástico, negro.      Buena apilabilidad garantizada y exacta (protege el tapizado de la silla inferior).

Estructura      Base de cuatro patas: estructura de acero tubular con recubrimiento de pintura en polvo, plateado brillante o cromado.      Diseño óptico.

Ruedas Ø 50 mm      Ruedas dobles blandas, negras, para suelos duros.      Movilidad.

Materiales de tapizado      Varias opciones de tejido y piel en diversos colores disponibles.      Diseño individual.